病害虫の見回り記録

圃場・ハウス：＿＿＿＿　作物・品種：＿＿＿＿　年度：＿＿＿＿　記録者：＿＿＿＿

見回り日	生育ステージ	見た場所・株数	病害虫・雑草の名前	発生程度（無・微・少・中・多・甚）	数えた結果（被害株率・虫数など）	粘着板・トラップ	防除の要否と判断の理由	対応・次に見る日

- 見回りは、毎回同じ場所・同じ株数を見ると、増えているか減っているかを比べられます。見つけた場所（畝・株）も書いておきます。
- 発生程度は、何を数えたか（被害株率・虫の数・病斑の面積など）と一緒に書きます。段階の区切り方は、県の病害虫防除所などの基準に合わせると比べやすくなります。
- 防除したときは、農薬の名前・量などを農薬使用記録（防除記録）に書きます。

ミノリス（minorisu.com）

発生程度の目安（自分の圃場で使う基準）

作物：＿＿＿＿　　作成日：＿＿＿＿

病害虫の名前	何を数えるか・見るか	無	微	少	中	多	甚	防除を考える目安	基準の出どころ
例 発生面積で分ける場合	病害虫が出ている面積の割合	0%	1〜4%	5〜14%	15〜29%	30〜49%	50%以上		兵庫県の調査法の例

- 病害虫ごとに、被害株率・株当たり虫数・病斑の面積などで段階を決めます。

ミノリス（minorisu.com）

発生予察情報・地域情報の確認記録

年度：＿＿＿＿　　記録者：＿＿＿＿

確認日	情報の出どころ	対象の病害虫	内容（注意報・警報・発生の多少など）	自分の圃場での確認・対応
例 2026/5/12	県病害虫防除所の発生予察情報	コナジラミ類	施設トマトで発生が「やや多い」	5/14の見回りで重点的に確認

- 病害虫防除所の発生予察情報や、JA・普及センターの栽培情報を見たら、日付と内容を残しておきます。

ミノリス（minorisu.com）