かん水・洗浄用水の水質検査記録

農場名：＿＿＿＿　　年度：＿＿＿＿　　責任者：＿＿＿＿

採水日	水源	採水した場所	使いみち	検査機関	検査項目	結果	判断の目安	判定	対応	記録者

- 「判断の目安」は、生で食べる野菜の収穫部分に収穫前1週間以内にかかる水（かん水・農薬の希釈）なら、大腸菌が100個/100mL以内です。

ミノリス（minorisu.com）

水源と使いみちの一覧（年1回と、水源や使い方を変えたときに見直す）

農場名：＿＿＿＿　　作成日：＿＿＿＿　　責任者：＿＿＿＿

水源（水道・井戸・河川・ため池・水路）	場所・設備	使いみち	収穫する部分に水がかかるか	周りの汚れのもと（畜舎・排水など）	必要な管理（検査・消毒・切り替え）	検査の頻度
例 水道	調製室	野菜の洗浄・手洗い	かかる	なし	水道のため検査不要。蛇口を清潔に保つ	—
例 井戸	作業場横	野菜の洗浄・手洗い	かかる	近くに堆肥置き場	年1回の水質検査。井戸のふたを閉め、周りを清掃	年1回
例 農業用水路	ハウス入口	かん水・農薬の希釈	株元のみ	上流に畜舎	大腸菌数の検査。収穫前1週間は葉や実に水をかけない	年1回＋大雨のあと

水の日常確認（濁り・におい・水源の周り）

農場名：＿＿＿＿　　年月：＿＿＿＿

確認日	水源	濁り	におい	水源・水路・バルブの周り	異常と対応	確認者
例 7/19	農業用水路	×	○	○	大雨で濁り。濁りがおさまるまで使わない。おさまったあと検査を依頼	山田

- 使う前に濁りやにおいを確かめます。異常があれば、異常のある間は使いません。